



API CINEPLAYERS

Visão geral

Cineplayers disponibiliza uma API em HTTP REST para obter dados e informações do site no formato JSON. A partir daqui, as partes dessa API serão chamadas simplesmente de “serviços”.

O Cineplayers conta com alguns serviços que serão detalhados no decorrer deste documento.

Versão

Este documento é referente à versão “1” da API. A versão será incrementada quando houver quebra de compatibilidade com relação a alguma versão já disponibilizada. No caso de haver mudanças na versão que não quebrem a compatibilidade, o número da versão é mantido e a nova documentação é disponibilizada. Tenha a certeza de sempre ter a versão mais recente da documentação, a ser obtida em www.cineplayers.com/api.

Validações

Para utilizar o serviço, é necessário obter um token, que é uma sequência de caracteres que funcionam como chave de acesso. Para solicitar o token, utilize o formulário existente no endereço www.cineplayers.com/api e consulte as condições para adquiri-lo. O token está associado a uma quantidade de chamadas de serviços que você poderá realizar. Ao atingir e expirar essa quantidade, as chamadas subsequentes retornarão uma mensagem de erro. Somente chamadas bem-sucedidas (que retornem resultados e que não gerem nenhuma mensagem de erro) contabilizam nessa quantidade.

Retorno padrão para erros

Ao acessar uma URL de um serviço da API CINEPLAYERS e algo não sair conforme o esperado, o retorno padrão será o seguinte conteúdo JSON:

```
{"error":<ERROR MESSAGE>}
```

Para identificar o problema, consulte a seção de mensagens de erro gerais ou, caso for um erro específico do serviço, consulte a seção de mensagens de erro específicas, dentro de cada serviço.

Mensagens de erro gerais

"parameter token is not set"

O parâmetro de entrada “token” é requerido para o serviço e não foi encontrado.

"invalid url"

Algum parâmetro de entrada é inválido. Neste caso, é necessário rever todos os parâmetros utilizados. Um exemplo: o parâmetro id não ter sido passado com um valor numérico.

"invalid token. given token was <TOKEN>"

O parâmetro token foi passado na chamada do serviço, porém não foi conhecido como um token existente e passível de ser utilizado.

"quota has exceeded. quota for given token is <QUOTA LIMIT>"

O parâmetro token foi passado na chamada do serviço, porém o limite de chamadas com ele já foi atingido. Neste caso, deve-se solicitar um novo token.

Cabeçalho

Parâmetros de saída que são relacionados a todos os serviços disponibilizados por esta API.

Propriedade	Valor
@context	"http://schema.org"
@api-usage-info	{"request-number":??,"request-quota":??}
@api-usage-info .request-number	?? (número da requisição atual)
@api-usage-info .request-quota	?? (limite máximo da quota para o token utilizado)

Search Movie

http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_movie.php

Sobre

Serviço para busca de filmes no banco de dados do Cineplayers. Sugere-se utilizar este serviço em conjunto com "Movie", ou seja, encontrando o(s) resultado(s) desejado(s), pode-se utilizar o serviço de informações do filme com o ID retornado no resultado da busca.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
token	O token de utilização da API CINEPLAYERS.	"246ceaadb3925e3919181466bb31a77"
q	A expressão de busca utilizada.	"cinema"

Exemplo de URL

http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_movie.php?q=cinema&token=246ceaadb3925e3919181466bb31a77

Mensagens de erro específicas

"parameter q (stands for 'query') is not set, therefore it's impossible to search"

O parâmetro de busca q não foi encontrado na requisição, impossibilitando a busca por filmes. A solução é definir o parâmetro q na chamada do serviço.

"parameter q is empty or null, therefore it's impossible to search"

O parâmetro de busca q foi encontrado, porém seu conteúdo é nulo ou vazio, impossibilitando a busca por filmes. A solução é preencher o parâmetro q na chamada do serviço com conteúdo.

"parameter q must be at least 3 chars length, so we can search better :)"

O parâmetro de busca q foi encontrado, não é vazio, porém possui menos do que três caracteres. Palavras de busca muito curtas são genéricas demais, fazendo com que resultados muito abrangentes sejam exibidos. Neste caso, isso é bloqueado. A solução é preencher o parâmetro q na chamada do serviço com conteúdo maior do que dois caracteres.

"nothing was found with q :(try again with other words"

Apesar dos parâmetros estarem corretos, nenhum resultado foi encontrado com eles. A solução é refazer a busca com novos parâmetros.

Parâmetros de saída

Propriedade	Descrição	Exemplo de valor
@type	O tipo do serviço. Neste caso, espere sempre "MoviesSearch".	"MoviesSearch"
@query	A expressão de busca utilizada.	"hobbit"
number-of-results	A quantidade de resultados encontrados para a dada expressão de busca.	"4"
result	Todos os resultados. Entre um ou vários registros.	[[{"id":"18086","name":"O Hobbit","year":"1977","url":"http://www.cineplayers.com/filme/o-hobbit/18086"}, {"id":"14799","name":"O Hobbit: A Batalha dos Cinco Ex\u00e9rcitos","year":"2014","url":"http://www.cineplayers.com/filme/o-hobbit-a-batalha-dos-cinco-exercitos/14799"}, {"id":"9871","name":"O Hobbit: A Desola\u00e7\u00e3o de Smaug","year":"2013","url":"http://www.cineplayers.com/filme/o-hobbit-a-desolacao-de-smaug/9871"}, {"id":"5992","name":"O Hobbit: Uma Jornada Inesperada","year":"2012","url":"http://www.cineplayers.com/filme/o-hobbit-uma-jornada-inesperada/5992"}]]
result.id	Identificador do filme.	"1977"
result.name	O nome do filme no mercado brasileiro. Em alguns casos raros, um filme não é lançado oficialmente no Brasil, então neste campo podem ser esperados o nome original ou o nome em inglês.	"O Hobbit: A Batalha dos Cinco Ex\u00e9rcitos"

result.year	Ano oficial do lançamento do filme, geralmente em seu mercado de origem.	"2014"
result.url	O endereço da página do filme no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/filme/o-hobbit-a-batalha-dos-cinco-exercitos/14799"

Movie

<http://www.cineplayers.com/api/1/public/movie.php>

Sobre

Serviço que traz informações completas de um filme do banco de dados do Cineplayers. Basicamente é a ficha do filme.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
token	O token de utilização da API CINEPLAYERS.	"246ceadb3925e3919181466bb31a77"
id	Identificador único do filme no Cineplayers.	"190"

Exemplo de URL

<http://www.cineplayers.com/api/1/public/movie.php?id=190&token=246ceadb3925e3919181466bb31a77>

Mensagens de erro específicas

"parameter id is not set"

O parâmetro id não foi encontrado, impossibilitando que o serviço determina que filme deve ser pesquisado no banco de dados do Cineplayers. A solução é incluir, nos parâmetros do serviço, o id.

"movie data not available for id <id>"

O parâmetro id foi encontrado, porém não está relacionado a um identificador válido para filme no banco de dados do Cineplayers. A solução é realizar a chamada ao serviço com um novo identificador.

Parâmetros de saída

Propriedade	Descrição	Exemplo de valor
-------------	-----------	------------------

@type	O tipo do serviço. Neste caso, espere sempre "Movie".	"Movie"
@id	Identificador único do filme no Cineplayers.	"191"
name-br	O nome do filme no mercado brasileiro. Em alguns casos raros, um filme não é lançado oficialmente no Brasil, então neste campo podem ser esperados o nome original ou o nome em inglês.	"O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei"
name	O nome do filme original. O idioma varia de acordo com o país de origem da produção.	"The Lord of the Rings: The Return of the King"
year	Ano oficial do lançamento do filme, geralmente em seu mercado de origem.	"2003"
url	O endereço da página do filme no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/filme/o-senhor-dos-aneis-o-retorno-do-rei/191"
rating	Informações sobre a nota que o filme recebeu dos usuários no Cineplayers.	{"value":"8.914","count":"1398"}
rating.value	O valor da nota em "rating", entre 0 e 10, incluindo casas decimais.	"8.914"
rating.count	A quantidade de usuários que deram a nota em "rating".	1398
description	A descrição ou sinopse do filme.	"Parte final da trilogia épica dirigida por Peter Jackson, venceu 11 Oscar e igualou-se a Titanic como maior vencedor de todos os tempos no ano de seu lançamento. As hordas de Sauron atacam o mundo dos homens com todas as suas forças, e parece que apenas um milagre - ou a improvável destruição do Um Anel por Frodo e Sam - trarão a paz à Terra-Média."
duration	Duração em minutos do filme. Em casos de lançamentos futuros, é possível que a duração ainda não esteja determinada, neste caso aguarde o valor 0 ou null.	201
genre	Gêneros a que o filme pertence. Entre zero (no caso de lançamentos futuros onde o gênero não pôde ser determinado ainda) e vários.	["drama","acao","aventura","fantasia"]

keyword	Palavras-chave que representam o filme. Entre zero e várias. São passadas sem caracteres especiais (ex.: acentuação) e espaçadas com hífen.	["sequencia", "epico", "trilogia", "captura-de-movimento"]
country	Países que participaram da produção do filme. Entre zero (no caso da informação não estar disponível) e vários. São passados sem caracteres especiais (ex.: acentuação) e espaçados com hífen.	["estados-unidos", "nova-zelandia"]
box-office	Informações sobre a arrecadação nas bilheterias em US\$.	{"usa": "377027325", "rest-of-world": "742083616"}
box-office.usa	Valor arrecadado nas bilheterias norte-americanas, em dólares.	"377027325"
box-office.rest-of-world	Valores arrecadados nas bilheterias no mundo, exceto Estados Unidos, em dólares.	"742083616"
director	Referências a quem foi o responsável pela direção do filme. Entre zero ou vários registros.	[{"@type": "Person", "id": "11481", "name": "Peter Jackson"}]
director.@type	Indica o tipo de entidade responsável pela direção. Espere sempre "Person" atualmente.	"Person"
director.id	O identificador do responsável pela direção.	"11481"
director.name	O nome do diretor.	"Peter Jackson"
writer	Referências a quem foi o responsável pela roteirização do filme. Entre zero ou vários registros.	[{"@type": "Person", "id": "12667", "name": "Fran Walsh", "function": "roteiro"}, {"@type": "Person", "id": "12666", "name": "J.R.R. Tolkien", "function": "romance"}, {"@type": "Person", "id": "12765", "name": "Philippa Boyens", "function": "roteiro"}, {"@type": "Person", "id": "11481", "name": "Peter Jackson", "function": "roteiro"}]
writer.@type	Indica o tipo de entidade responsável pela roteirização. Espere sempre "Person" atualmente.	"Person"
writer.id	O identificador do	"12667"

	responsável pela roteirização.	
writer.name	O nome do roteirista.	"Fran Walsh"
writer.function	A função do responsável pela roteirização, que não se restringe ao roteiro, podendo incluir o romance original, uma ideia conceitual, a elaboração de personagens, etc. Esse campo não é obrigatório, por isso pode-se esperar vazio ou null.	"roteiro"
actor	Referências a quem foi o responsável pela atuação do filme. Entre zero ou vários registros.	[{"@type":"Person","id":"105","Hugo Weaving":"XXX","as":"Elrond"}, {"@type":"Person","id":"994","name":"Miranda Otto","as":"Eowyn"}, {"@type":"Person","id":"166","name":"Viggo Mortensen","as":"Aragorn"}, {"@type":"Person","id":"165","name":"John Rhys-Davies","as":"Gimli"}, {"@type":"Person","id":"164","name":"Billy Boyd","as":"Pippin"}, {"@type":"Person","id":"163","name":"Orlando Bloom","as":"Legolas"}, {"@type":"Person","id":"162","name":"Cate Blanchett","as":"Galadriel"}, {"@type":"Person","id":"160","name":"Liv Tyler","as":"Arwen"}, {"@type":"Person","id":"158","name":"Ian McKellen","as":"Gandalf"}, {"@type":"Person","id":"157","name":"Ian Holm","as":"Bilbo Bolseiro"}, {"@type":"Person","id":"156","name":"Sean Astin","as":"Sam"}, {"@type":"Person","id":"155","name":"Elijah Wood","as":"Frodo Bolseiro"}, {"@type":"Person","id":"249","name":"Andy Serkis","as":null}]
actor.@type	Indica o tipo de entidade responsável pela atuação. Espere sempre "Person" atualmente.	"Person"
actor.id	O identificador do responsável pela atuação.	"155"
actor.name	O nome do ator.	"Elijah Wood"
actor.as	O nome da personagem. Esse campo não é obrigatório, por isso pode-se esperar vazio ou null.	"Frodo Bolseiro"
award	Informações sobre as premiações que o filme disputou e recebeu.	[{"@type":"Oscar","nomination":"11","win":"11"}, {"@type":"GoldenGlobe","nomination":"4","win":"4"}]
award.@type	Tipo de premiação. Atualmente são suportados os valores "Oscar", "GoldenGlobe" e "Cannes".	"Oscar"
award.nomination	Quantidade de nomeações para a premiação. Pelo	"11"

	menos uma.	
award.win	Quantidade de vitórias da premiação. Entre zero e a quantidade de nomeações.	"11"
poster	Informações sobre o pôster do filme. Se o filme não tiver pôster (ex.: lançamentos futuros), deve-se prever null.	{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/cartazes/191_poster.jpg"}
poster.@type	Tipo do arquivo do pôster. Neste caso, aguarde sempre "ImageObject".	"ImageObject"
poster.url	URL do arquivo do pôster no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/img/cartazes/191_poster.jpg"
image	Informações sobre as imagens do filme. Entre zero e várias.	[{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_01.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_02.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_03.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_04.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_05.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_06.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_09.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_10.jpg"}]
image.@type	Tipo do arquivo da imagem. Neste caso, aguarde sempre "ImageObject".	"ImageObject"
image.url	URL da imagem do filme no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/img/fotos/retorno_do_rei_02.jpg"
trailer-url	URL do trailer do filme. Opcional, pode não aparecer se o filme não tiver trailer disponível no Cineplayers.	"www.youtube.com/watch?v=SToVZARm2vU"

Search Serie

http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_series.php

Sobre

Serviço para busca de séries no banco de dados do Cineplayers. Sugere-se utilizar este serviço em conjunto com “Series”, ou seja, encontrando o(s) resultado(s) desejado(s), pode-se utilizar o serviço de informações da série com o ID retornado no resultado da busca.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
token	O token de utilização da API CINEPLAYERS.	“246ceadbf3925e3919181466bb31a77”
q	A expressão de busca utilizada.	“simpsons”

Exemplo de URL

http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_series.php?q=simpsons&token=246ceadbf3925e3919181466bb31a77

Mensagens de erro específicas

"parameter q (stands for 'query') is not set, therefore it's impossible to search"

O parâmetro de busca q não foi encontrado na requisição, impossibilitando a busca por séries. A solução é definir o parâmetro q na chamada do serviço.

"parameter q is empty or null, therefore it's impossible to search"

O parâmetro de busca q foi encontrado, porém seu conteúdo é nulo ou vazio, impossibilitando a busca por séries. A solução é preencher o parâmetro q na chamada do serviço com conteúdo.

"parameter q must be at least 3 chars length, so we can search better :)"

O parâmetro de busca q foi encontrado, não é vazio, porém possui menos do que três caracteres. Palavras de busca muito curtas são genéricas demais, fazendo com que resultados muito abrangentes sejam exibidos. Neste caso, isso é bloqueado. A solução é preencher o parâmetro q na chamada do serviço com conteúdo maior do que dois caracteres.

"nothing was found with q :(try again with other words"

Apesar dos parâmetros estarem corretos, nenhum resultado foi encontrado com eles. A solução é refazer a busca com novos parâmetros.

Parâmetros de saída

Propriedade	Descrição	Exemplo de valor
@type	O tipo do serviço. Neste caso, espere sempre “SeriesSearch”.	“SeriesSearch”
@query	A expressão de busca utilizada.	“simpsons”
number-of-	A quantidade de	“1”

results	resultados encontrados para a dada expressão de busca.	
result	Todos os resultados. Entre um ou vários registros.	[[{"id": "1", "name": "Os Simpsons", "begin-year": "1989", "end-year": "", "url": "http://www.cineplayers.com/series/titulo/os-simpsons/1"}]]
result.id	Identificador da série.	"1"
result.name	O nome da série no mercado brasileiro. Em alguns casos, a série não recebe um título traduzido ou específico para o mercado brasileiro, ou a série pode não ter sido lançada oficialmente no Brasil, então neste campo podem ser esperados o nome original ou o nome em inglês.	"Os Simpsons"
result.begin-year	Ano de início da transmissão da série. Geralmente a primeira temporada.	"1989"
result.end-year	Ano final da transmissão da série. Geralmente a última temporada. Em caso de séries ativas, este campo virá em branco.	""
result.url	O endereço da página da série no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/series/titulo/os-simpsons/1"

Series

<http://www.cineplayers.com/api/1/public/serie.php>

Sobre

Serviço que traz informações completas de uma série do banco de dados do Cineplayers. Basicamente é a ficha da série.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
token	O token de utilização	"246ceaadb3925e3919181466bb31a77"

	da API CINEPLAYERS.	
id	Identificador único da série no Cineplayers.	"1"

Exemplo de URL

<http://www.cineplayers.com/api/1/public/serie.php?id=1&token=246ceadbf3925e3919181466bb31a77>

Mensagens de erro específicas

"parameter id is not set"

O parâmetro id não foi encontrado, impossibilitando que o serviço determina que série deve ser pesquisada no banco de dados do Cineplayers. A solução é incluir, nos parâmetros do serviço, o id.

"series data not available for id <id>"

O parâmetro id foi encontrado, porém não está relacionado a um identificador válido para série no banco de dados do Cineplayers. A solução é realizar a chamada ao serviço com um novo identificador.

Parâmetros de saída

Propriedade	Descrição	Exemplo de valor
@type	O tipo do serviço. Neste caso, espere sempre "Series".	"Series"
@id	Identificador único da série no Cineplayers.	"1"
name-br	O nome da série no mercado brasileiro. Em alguns casos, a série não recebe um título traduzido ou específico para o mercado brasileiro, ou a série pode não ter sido lançada oficialmente no Brasil, então neste campo podem ser esperados o nome original ou o nome em inglês.	"Os Simpsons"
name	O nome da série. O idioma varia de acordo com o país de origem da produção.	"The Simpsons"
begin-year	Ano de início da transmissão da série. Geralmente a primeira temporada.	"1989"
end-year	Ano final da	""

	transmissão da série. Geralmente a última temporada. Em caso de séries ativas, este campo virá em branco.	
url	O endereço da página da série no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/series/titulo/os-simpsons/1"
rating	Informações sobre a nota que a série recebeu dos usuários no Cineplayers.	{"value":"8.45","count":"66"}
rating.value	O valor da nota em "rating", entre 0 e 10, incluindo casas decimais.	"8.45"
rating.count	A quantidade de usuários que deram a nota em "rating".	"66"
description	A descrição ou sinopse da série.	"As aventuras de uma família comum de classe média na pequena cidade de Springfield, nos Estados Unidos. Homer Simpson o atrapalhado chefe da família, que conta com a amorosa Margie e três filhos: Bart, de 10 anos; Lisa, de 8 anos; e Maggie, uma bebê."
channel	O canal de televisão que produziu e/ou transmite a série, originalmente. Podem haver zero ou vários.	["20th Century Fox Television"]
actor	Referências a quem foi o responsável pela atuação da série. Entre zero ou vários registros.	[{"@type":"Person","id":"13929","name":"Dan Castellaneta","as":"Homer Simpson"}, {"@type":"Person","id":"6010","name":"Julie Kavner","as":"Marge Simpson"}, {"@type":"Person","id":"5154","name":"Nancy Cartwright","as":"Bart Simpson"}, {"@type":"Person","id":"2628","name":"Yeardley Smith","as":"Lisa Simpson"}, {"@type":"Person","id":"4311","name":"Harry Shearer","as":"Ned Flanders"}, {"@type":"Person","id":"476","name":"Hank Azaria","as":"Moe Szyslak"}, {"@type":"Person","id":"67316","name":"Pamela Hayden","as":"Milhouse Van Houten"}, {"@type":"Person","id":"15101","name":"Tress MacNeille","as":"Agnes Skinner"}]
actor.@type	Indica o tipo de entidade responsável pela atuação. Espere sempre "Person" atualmente.	"Person"
actor.id	O identificador do responsável pela atuação.	"15101"
actor.name	O nome do ator.	"Tress MacNeille"
actor.as	O nome da personagem. Esse campo não é obrigatório, por isso pode-se esperar vazio ou null.	"Agnes Skinner"
poster	Informações sobre o	{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/series

	pôster da série. Se a série não tiver pôster, deve-se prever null.	/img/cartazes/1_poster.jpg}
poster.@type	Tipo do arquivo do pôster. Neste caso, aguarde sempre "ImageObject".	"ImageObject"
poster.url	URL do arquivo do pôster no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/series/img/cartazes/1_poster.jpg"
image	Informações sobre as imagens da série. Entre zero e várias.	[{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/series/img/fotos/1_01.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/series/img/fotos/1_02.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/series/img/fotos/1_03.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/series/img/fotos/1_04.jpg"}]
image.@type	Tipo do arquivo da imagem. Neste caso, aguarde sempre "ImageObject".	"ImageObject"
image.url	URL da imagem da série no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/series/img/fotos/1_04.jpg"

Search Person

http://www.cineplayers.com/json_search_person.php

Sobre

Serviço para busca de pessoas (diretores, roteiristas, atores, etc.) no banco de dados do Cineplayers. Sugere-se utilizar este serviço em conjunto com "Person", ou seja, encontrando o(s) resultado(s) desejado(s), pode-se utilizar o serviço de informações da pessoa com o ID retornado no resultado da busca.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
token	O token de utilização da API CINEPLAYERS.	"246ceadbf3925e3919181466bb31a77"
q	A expressão de busca utilizada.	"patricia"

Exemplo de URL

http://www.cineplayers.com/api/1/public/search_person.php?q=patricia&token=246ceadbf3925e3919181466bb31a77

Mensagens de erro específicas

"parameter q (stands for 'query') is not set, therefore it's impossible to search"

O parâmetro de busca q não foi encontrado na requisição, impossibilitando a busca por pessoas. A solução é definir o parâmetro q na chamada do serviço.

"parameter q is empty or null, therefore it's impossible to search"

O parâmetro de busca q foi encontrado, porém seu conteúdo é nulo ou vazio, impossibilitando a busca por pessoas. A solução é preencher o parâmetro q na chamada do serviço com conteúdo.

"parameter q must be at least 3 chars length, so we can search better :)"

O parâmetro de busca q foi encontrado, não é vazio, porém possui menos do que três caracteres. Palavras de busca muito curtas são genéricas demais, fazendo com que resultados muito abrangentes sejam exibidos. Neste caso, isso é bloqueado. A solução é preencher o parâmetro q na chamada do serviço com conteúdo maior do que dois caracteres.

"nothing was found with q :(try again with other words"

Apesar dos parâmetros estarem corretos, nenhum resultado foi encontrado com eles. A solução é refazer a busca com novos parâmetros.

Parâmetros de saída

Propriedade	Descrição	Exemplo de valor
@type	O tipo do serviço. Neste caso, espere sempre "PeopleSearch".	"PeopleSearch"
@query	A expressão de busca utilizada.	"patricia a"
number-of-results	A quantidade de resultados encontrados para a dada expressão de busca.	"5"
result	Todos os resultados. Entre um ou vários registros.	[{"id": "33751", "name": "Patricia Abente", "url": "http://www.cineplayers.com/perfil/patricia-abente/33751"}, {"id": "22318", "name": null, "url": "http://www.cineplayers.com/perfil/patricia-andrade/22318"}, {"id": "90794", "name": null, "url": "http://www.cineplayers.com/perfil/patricia-andre/90794"}, {"id": "35753", "name": null, "url": "http://www.cineplayers.com/perfil/patricia-armani/35753"}, {"id": "2919", "name": "Patricia Arquette", "url": "http://www.cineplayers.com/perfil/patricia-arquette/2919"}]
result.id	Identificador da pessoa.	"2919"
result.name	O nome da pessoa.	"Patricia Arquette"

result.url	O endereço da página da pessoa no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/perfil/patricia-arquette/2919"
------------	--	--

Person

http://www.cineplayers.com/json_person.php

Sobre

Serviço que traz informações completas de uma pessoa (diretor, roteirista, ator, etc.) do banco de dados do Cineplayers. Basicamente é a ficha da pessoa.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
token	O token de utilização da API CINEPLAYERS.	"246ceaadb3925e3919181466bb31a77"
id	Identificador único da pessoa no Cineplayers.	"1"

Exemplo de URL

<http://www.cineplayers.com/api/1/public/person.php?id=1&token=246ceaadb3925e3919181466bb31a77>

Mensagens de erro específicas

"parameter id is not set"

O parâmetro id não foi encontrado, impossibilitando que o serviço determina que pessoa deve ser pesquisada no banco de dados do Cineplayers. A solução é incluir, nos parâmetros do serviço, o id.

"person data not available for id <id>"

O parâmetro id foi encontrado, porém não está relacionado a um identificador válido para pessoa no banco de dados do Cineplayers. A solução é realizar a chamada ao serviço com um novo identificador.

Parâmetros de saída

Propriedade	Descrição	Exemplo de valor
@type	O tipo do serviço. Neste caso, espere sempre "Person".	"Person"
@id	Identificador único	"1"

	da pessoa no Cineplayers.	
name	O nome da pessoa.	"Nicole Kidman"
url	O endereço da página da pessoa no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/perfil/nicole-kidman/1"
birth-date	Data de nascimento da pessoa. Pode não existir para algumas pessoas. Formato: "aaaa-mm-dd".	"1967-06-20"
birth-place	Informações sobre o local de nascimento da pessoa. Podem não existir para algumas pessoas.	{"country":"estados-unidos","location":"Honolulu, Hawaii"}
birth-place.country	País de nascimento da pessoa, passado sem caracteres especiais (ex.: acentuação) e espaçado com hífen.	"estados-unidos"
birth-place.location	Local de nascimento da pessoa (geralmente cidade e estado).	"Honolulu, Hawaii"
death-date	Data de falecimento da pessoa. Pode não existir para algumas pessoas. Formato: "aaaa-mm-dd".	"2015-12-31"
poster	Informações sobre o pôster (ou foto principal) da pessoa. Se a pessoa não tiver foto, deve-se prever null.	{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/pessoas/nicole_kidman.jpg"}
poster.@type	Tipo do arquivo do pôster. Neste caso, aguarde sempre "ImageObject".	"ImageObject"
poster.url	URL do arquivo do pôster no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/img/pessoas/nicole_kidman.jpg"
image	Informações sobre as imagens da pessoa. Entre zero e várias.	[{"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/pessoas/nicole_kidman01.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/pessoas/nicole_kidman02.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/pessoas/nicole_kidman03.jpg"}, {"@type":"ImageObject","url":"http://www.cineplayers.com/img/pessoas/nicole_kidman04.jpg"}]
image.@type	Tipo do arquivo da imagem. Neste caso, aguarde sempre "ImageObject".	"ImageObject"
image.url	URL da imagem da pessoa no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/img/pessoas/nicole_kidman04.jpg"

award	Informações sobre as premiações que a pessoa disputou e recebeu.	[{"@type": "Oscar", "nomination": "3", "win": "1"}, {"@type": "GoldenGlobe", "nomination": "9", "win": "3"}]
award.@type	Tipo de premiação. Atualmente são suportados os valores "Oscar", "GoldenGlobe" e "Cannes".	"Oscar"
award.nomination	Quantidade de nomeações para a premiação. Pelo menos uma.	"3"
award.win	Quantidade de vitórias da premiação. Entre zero e a quantidade de nomeações.	"11"

Top

<http://www.cineplayers.com/api/1/public/top.php>

Sobre

Serviço que traz listas de tops ("melhores") e bottoms ("piores") entre os filmes e as séries do banco de dados do Cineplayers, de acordo com a escolha dos leitores e da equipe do portal. Uma das seções de maior sucesso, as listas são acentuadamente dinâmicas, sendo recalculadas diariamente a partir das novas avaliações dos leitores e dos editores.

Parâmetros de entrada

Parâmetro	Descrição	Exemplo de valor
token	O token de utilização da API CINEPLAYERS.	"246ceadbf3925e3919181466bb31a77"
type	O tipo do top/bottom que deseja-se obter. Os valores válidos são os seguintes: "movies-top-users" (Top Usuários) "movies-top-staff" (Top Editores) "movies-bottom-users" (Bottom Usuários) "movies-bottom-staff" (Bottom Editores) "movies-top-shorts" (Top Curtas) "movies-top-rating-count" (Top Mais Votados) "movies-top-	"series-top-users"

	boxoffice-worldwide" (Top Bilheterias Mundo) "series-top- users" (Séries - Top Usuários) "series- bottom-users" (Séries - Bottom Usuários)	
--	--	--

Exemplo de URL

<http://www.cineplayers.com/api/1/public/top.php?type=series-top-users&token=246ceadb3925e3919181466bb31a77>

Mensagens de erro específicas

"parameter type is empty or null, therefore it's impossible to display the result"

O parâmetro type não foi encontrado ou é nulo ou vazio, portanto é impossível ao serviço determinar qual top/bottom obter. A solução é incluir o parâmetro com um dos valores válidos, conforme parâmetros de entrada.

"the type of top is invalid. please see the documentation to find out about the valid types. entered type was <type>"

O parâmetro type foi encontrado, porém seu tipo não é um dos definidos em parâmetros de entrada. A solução é alterar a chamada do serviço para utilizar um dos tipos válidos.

Parâmetros de saída

Propriedade	Descrição	Exemplo de valor
@type	O tipo do serviço. Neste caso, espere sempre "Top".	"Top"
top-name	Tipo do top solicitado. O mesmo do parâmetro de entrada.	"series-top-users"
number-of-items	A quantidade de itens listados no top/bottom.	"100"
result	Todos os resultados. Entre um ou vários registros.	[{"position":1,"id":"6","name":"Breaking Bad: A Qu\u00edmica do Mal","begin-year":"2008","end-year":"2013","rating-value":"8.98","rating-count":"94","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/breaking-bad-a-quimica-do-mal/6"}, {"position":2,"id":"8","name":"Game of Thrones","begin-year":"2011","end-year":"","rating-value":"8.75","rating-count":"75","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/game-of-thrones/8"}, {"position":3,"id":"14","name":"Chaves","begin-year":"1972","end-year":"1979","rating-value":"8.55","rating-count":"91","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/chaves/14"}, {"position":4,"id":"12","name":"Fam\u00e9lia Soprano","begin-year":"1999","end-year":"2007","rating-value":"8.53","rating-count":"31","url":"http://www.cineplayers.com/series/titulo/fami"}]

		lia-soprano/12"}, {"position":5, "id": "3", "name": "Twin Peaks", "begin-year": "1990", "end-year": "1991", "rating-value": "8.51", "rating-count": "31", "url": "http://www.cineplayers.com/series/titulo/twin-peaks/3"}, {"position":6, "id": "10", "name": "True Detective", "begin-year": "2014", "end-year": "", "rating-value": "8.37", "rating-count": "43", "url": "http://www.cineplayers.com/series/titulo/true-detective/10"}, {"position":7, "id": "1", "name": "Os Simpsons", "begin-year": "1989", "end-year": "", "rating-value": "8.22", "rating-count": "66", "url": "http://www.cineplayers.com/series/titulo/os-simpsons/1"}, {"position":8, "id": "26", "name": "Friends", "begin-year": "1994", "end-year": "2004", "rating-value": "8.21", "rating-count": "62", "url": "http://www.cineplayers.com/series/titulo/friends/26"}, {"position":9, "id": "9", "name": "House of Cards", "begin-year": "2013", "end-year": "", "rating-value": "8.13", "rating-count": "26", "url": "http://www.cineplayers.com/series/titulo/house-of-cards/9"}, {"position":10, "id": "85", "name": "Dragon Ball Z", "begin-year": "1989", "end-year": "1996", "rating-value": "8.09", "rating-count": "37", "url": "http://www.cineplayers.com/series/titulo/dragon-ball-z/85"}]
result.position	Posição do item dentro do top/bottom.	"10"
result.id	Identificador do item do top (filme ou série).	"85"
result.name	O nome do item (filme ou série) no mercado brasileiro. Em alguns casos, podem ser esperados o nome original ou o nome em inglês.	"Dragon Ball Z"
result.year	Ano oficial do lançamento do filme, geralmente em seu mercado de origem. Apenas quando "top-name" começar com "movies".	"2014"
result.begin-year	Ano de início da transmissão da série. Geralmente a primeira temporada. Apenas quando "top-name" começar com "series"	"1989"
result.end-year	Ano final da transmissão da série. Geralmente a última temporada. Em caso de séries ativas, este campo virá em branco. Apenas quando "top-name" começar com "series"	"1996"
result.url	O endereço da página do item (filme ou série) no Cineplayers.	"http://www.cineplayers.com/series/titulo/dragon-ball-z/85"

